



MACROLED®

Una marca de 



Panel Plafón Negro

Ficha Técnica


Plafón Negro

Panel LED




Norma N° 60598-1:2008

Norma N° 60598-2-2:2011



Tensión	AC85-265V
Frecuencia	50-60Hz
Ani-High-Volt	1500V
Clase	II
Vida Útil	25.000hs
ON/OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	2 Años
Temperatura	-20° +40°



MACROLED®



valores expresados en mm

Potencia	6W	12W	18W	24W
Modelo	NPR06	NPR12	NPR18	NPR24
Conexión	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme
Corriente	59mA	110mA	155mA	200mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimeable	No	No	No	No
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°	120°	120°
LED SMD	2835 - 30pcs	2835 - 60pcs	2835 - 90pcs	2835 - 120pcs
Lámpara	Tamaño	ø116 x32mm	ø165x32mm	ø219x32mm
	Peso	12g	18g	29g
Master	Tamaño	42x27x27,7cm	55x19,x42cm	47x24,5x63cm
	Cantidad	40pcs	30pcs	30pcs

Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6000K	3000K	6000K	3000K	6000K	3000K	6000K
Flujo Luminoso	510lm	540lm	1020lm	1080lm	1530lm	1620lm	2040lm	2160lm
Código Unit (74283255)+	69546	69560	69607	69621	69676	69683	69720	69744
barras Master (74283255)+	695466	695602	696074	696210	696760	696838	697200	697446



Potencia	6W	12W	18W	24W
Modelo	NPC06	NPC12	NPC18	NPC24
Conector	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme
Corriente	59mA	110mA	155mA	200mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimeable	No	No	No	No
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Angulo de Apertura	120°	120°	120°	120°
LED SMD	2835 - 30pcs	2835 - 60pcs	2835 - 90pcs	2835 - 120pcs
Lámpara	Tamaño	116 x32mm	165x32mm	219x32mm
	Peso	12g	18g	29g
Master	Tamaño	42x27x27,7cm	55x19,x42cm	47x24,5x63cm
	Cantidad	40pcs	30pcs	30pcs
				10pcs

Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6000K	3000K	6000K	3000K	6000K	3000K	6000K
Flujo Luminoso	510lm	540lm	1020lm	1080lm	1530lm	1620lm	2040lm	2160lm
Código Unit (74283255)+	69515	69522	69577	69591	69645	69652	69690	69713
barras Master (74283255)+	695152	695220	695770	695916	696456	696524	696906	697132